

Аппарат для мойки и дезинфекции эндоскопов COOLENDO

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Аппарат для мойки и дезинфекции эндоскопов COOLENDO

Описание

Автоматический аппарат для мойки и дезинфекции гибких эндоскопов Coolendo – это новый уникальный автоматический дезинфектор для эндоскопов, отвечающий самым высоким требованиям современной дезинфекции.

- Полностью автоматизированный процесс дезинфекции
- Запатентованный способ промывки с помощью применения 9 насадок для подачи воды и ультразвука одновременно
- Удобная и простая панель управления
- Ультразвуковая мойка
- Воздушный пистолет для высушивания поверхности эндоскопа



Преимущества

- Быстрая сушка внешней поверхности эндоскопа и внутренней поверхности каналов с помощью 6 насадок для подачи воздуха
- Полностью автоматизированный процесс дезинфекции с обработкой всех каналов эндоскопа
- Общее время цикла, включая стерилизацию, дезинфекцию, промывку антисептическим средством и ультразвуком и сушку, не более 9 минут
- Полная чистка аксессуаров и инструментов одновременно
- Ультразвуковая качественная чистка от протеиновых загрязнений
- Эффективное и безопасное для эндоскопов антисептическое дезинфицирующее средство не безопасное для персонала
- Coolendo изготовлен из высококачественных пластмассовых и алюминиевых материалов предотвращающих коррозию моечной машины от действия воды и антисептического средства, что увеличивает долговечность срок использования аппарата
- После дезинфекции воздушный пистолет позволяет удалить остатки влаги с поверхности эндоскопа

В деталях



Удобная и простая панель управления:

Возможность работы, как в автоматическом (запрограммированном на заводе производителя) режиме, так и самостоятельном режиме программирования.

Автоматический режим:

Промывка водой: 3 мин

Мойка с дезинфицирующим средством одновременно с ультразвуковой очисткой: 3 мин

Промывка водой: 3 мин

Сушка (автомат): 3 мин

В случае необходимости предусмотрена дополнительная сушка с помощью ручного пистолета.

Возможность самостоятельного программирования:

Промывка водой: от 1 до 99 мин, шаг программирования 1 мин

Мойка с дезинфицирующим средством одновременно с ультразвуковой очисткой: от 1 до 99 мин, шаг программирования 1 мин

Промывка водой: от 1 до 99 мин, шаг программирования 1 мин

Сушка (пистолет): от 1 до 99 мин, шаг программирования 1 мин

Наличие проверки на герметичность с корректировкой значения: (1-99) мин

	9 насадок для подачи воды обеспечивают качественную чистку В отличие от существующих дезинфекторов с 1-2 насадками, Coolendo с 9 насадками обеспечивающая скорость подачи воды до 30 литров в минуту, позволяет безупречно очистить эндоскоп даже без предварительной чистки 6 насадок для подачи воздуха - Обеспечивают быструю сушку внешней поверхности эндоскопа и внутренней поверхности каналов - Дезинфицирует как жесткие, так и гибкие эндоскопы
	Ультразвуковая чистка - Ультразвуковые волны, вибрируя в процессе очистки, обеспечивают полную стерильность эндоскопа - Возможность отключения работы ультразвука
	Воздушный пистолет В случае наличия остаточной влаги после дезинфекции эндоскопа, ее можно легко удалить с помощью воздушного пистолета.
	Нержавеющие материалы Для продления срока использования, в конструкции были использованы материалы из пластика и алюминия, что предотвращает возможность коррозии
	Санитарное дезинфицирующее средство для эндоскопов - Обеспечивает отличную чистку - Не раздражает кожу - Не вызывает коррозию - Специальная концентрация: 1-2%: 100мл на 10л воды. - Эффективно действует в течение от 30 сек до 3 мин, даже в холодной воде - Содержит 2 катионных компонента: полимерный бигуанид и дибромоацетон

Технические характеристики

Наименование	Параметры
Алгоритм	Ручное управление: полоскание, сушка, проверка на герметичность. Автоматическое управление: дезинфекция высокого уровня, включая дезинфекцию, промывку антисептическим средством и ультразвуком, сушка. Возможность регулировки цикла от 1 мин – 1 ч 30мин (в случае использования ручной корректировки значения)
Емкость бака для воды	13,5 литров
2 канала для промывки эндоскопа	

Электрические характеристики	220V, 60HZ Потребляемая мощность: 550VA
Материал	Алюминий и АБС пластик (АБС пластик – это термопластическая ударопрочная техническая смола, сополимер акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Метод стерилизации	Одноразовый антисептический раствор и двойная ультразвуковая чистка
Метод сушки	Используется 6 насадок для подачи воздуха и воздушный пистолет
Вес	65 кг
Размеры (ШхДхВ)	540х620х980мм

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47