

Помпа инфузионная IP-7700

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Помпа инфузионная IP-7700

Описание

Компактный автоматический инфузионный насос IP-7700 компании AMPALL обеспечивает высокую точность вливания в течение всей процедуры. Установленный двойной микроконтроллер центрального процессора увеличивает безопасность и надежность вливания. Автоматический инфузионный насос IP-7700 оснащен надежной системой визуальных и звуковых тревог, имеет встроенный аккумулятор.

Автоматический инфузионный насос IP-7700 обеспечивает высокую точность скорости потока и удобство в обращении при инфузии растворов, оно оснащено перистальтической пальцевой системой управления подачи раствора и капельным датчиком.

Преимущества

- Подходит для работы с различными инфузионными системами (до 10 различных брендов)
- Обнаружение воздуха (ультразвуковой метод)
- Информативные системы тревоги и новые функции безопасности

Применение

- Длительная инфузия в условиях операционной, блока интенсивной терапии, кардиоблока или специализированного отделения
- Химиотерапия, инфузия противоопухолевых препаратов и средств, стимулирующих родовую деятельность
- Зондовое, энтеральное питание.

Особенности

- Легкий и компактный дизайн
- Настройка инфузии. Скорость потока / Объем подачи / Время инфузии
- Режим дозирования. (Метод веса тела) – Автоматически вычисляется и устанавливается правильная скорость потока, когда вводятся мощность дозы, вес тела, масса лекарственного средства и объем раствора
- Гибкое регулирование потока и простой метод установки. Диапазон регулирования скорости потока 1-1000 мл/ч. Диапазон 1.1-999.9 мл/ч доступен для параметров настройки широкого диапазона
- K.V.O. (режим замедленного остаточного введения раствора). При достижении заданного объема, скорость инфузии переходит на низкую скорость до 3 мл/ч (при типах систем 15, 19, 20 капель/мл) или 1 мл/ч (при системе 60 капель/мл) для автоматического предотвращения закупорки при свертывании крови
- Индикатор зарядки батареи. Светодиодный индикатор батареи показывает уровень зарядки батареи и при необходимости перезарядки. Батарея позволяет продолжать инфузию при перемещениях пациента или при отключении сетевого электропитания
- Функция блокировки панели. Панель может быть заблокирована с паролем/без пароля в зависимости от настроек
- Сигнал тревоги. Имеет 3 уровня
- Сохранение настроек. Последние настройки сохраняются автоматически
- Режим дозирования. Насос рассчитывает необходимый объем для пациента и скорость введения
- Внешний датчик для капель
- Система тревоги вызова медсестры. Возможность установки системы вызова медсестры для безопасности пациента
- Функция профиля (опция). Программирование разных условий инфузии (скорость потока, объем подачи, время подачи) для каждого часа, до 24 часов (по выбору)
- Стенд на колесиках



Технические характеристики автоматического инфузионного насоса IP-7700

Наименование	Параметры
Тип насоса	Перистальтический пальчиковый насос
Размеры (ШхДхВ)	100x190x250мм
Вес	3,4 кг (без перезаряжаемой батареи 3кг)
Скорость потока	1 ~ 1000 мл/ч (шаг – 1 мл) / 1.1 ~ 999.9 мл/ч (шаг – 0.1 мл)
Объем подачи	0.1 ~ 9999 мл
Совокупный объем инфузии	0.1 ~ 9999 мл
Вес тела	0.1 ~ 300.0 кг (с приращением в 0.1 кг)
Скорость продувки	300 мл/ч

KVO	Система для ВВ вливаний : 15, 19, 20 мл – 3 мл/ч / Система для ВВ вливаний: 60 мл – 1 мл/ч (Регулируется в диапазоне 1 ~ 10 мл/ч)
Сигналы тревоги	- Воздух в системе - открытая дверца - системная ошибка (защита от свободного протекания в/в набора) - инфузия завершена - низкий заряд батареи - полная память - предотвращение неправильной инъекции - переключение на автономное питание - пустой контейнер
Специальные функции	- Блокировка панели управления - Память объема - Вызов истории - Повтор сигнал тревоги - K.V.O - Очистка - Вызов медсестры - Маркировка лекарств (опция) - Профиля (опция) - Режим установки дозировки
Точность скорости инфузии	±2% механический ±5% утвержденный
Электропитание	AC110/220В, 50-60Гц или DC12В
Вызов медсестры	DC 12 В, 1 А
Уровень окклюзии	9 ступеней (4.5 ~ 14.5 фунтов на квадратный дюйм)
Потребление электроэнергии	40Вт (15ВА)
Электропитание	(AC 110/220В)
Батарея Ni-Cd	Работа: 4 часа Подзарядка: 6 часов при полной разрядке
Срок годности батареи	1.5-2 года
Условия эксплуатации	Температура: 5-40°C, Влажность: 30-85%
Условия хранения	Температура: -5-40°C, Влажность: 30-85%
Классификация	Класс IIb / Внутренний источник питания / Тип CF

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курган (3522)50-90-47
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саранск (8342)22-96-24
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47