



Кардиологические диагностические системы

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Модель		CARDIPIA 800 (Новинка)	CARDIPIA 800			CARDIPIA 400					CARDIPIA 200	
Тип		812AH	812NH	812RH	812RHS	406NH	406RH	406RHS	406N	406R	201N	203N
Каналы регистрации		12/6/3				6/3					1	3/1
Каналы мониторинга		12/6/4/3/2/1							1		Нет	
Диаграммная лента	рулон	216/210 мм	216/210 мм			110 мм					50 мм	63 мм
	пачки	210x295 мм	Опция: 210 мм x 60 мм			x						
Интерпретация		Да	Нет	Да		Нет	Да		Нет	Да	Нет	
Стресс ЭКГ		Да	Нет		Да	Нет		Да	Нет			
Жидкокристаллический дисплей		цветной 12.1 дюймовый	7 дюймовый / 800 x 480 точек Размер монитора 154,08 мм x 85,92 мм						2,5 дюймовый черно-белый разрешение 128 x 64 точек		Текстовый черно-белый ЖКД 16 символов x 2 строки	
Буквенно-цифровой ввод данных		Сенсорный ЖКД							Клавиатура		Нет	
Память		Встроенная SD карта (более 1000 пациентов)							Нет			
Полный отчет		Максимально 10 минут							Мак. 1 минута		Нет	
Подключение к компьютеру		ПО TRISMED PC NET через USB шнур или USB карту памяти							Через USB шнур		Нет	
электрокардиостимулятор		Опция									Нет	
Внешняя память		USB карта памяти							Нет			
Внешний принтер		HP psc1311 (опция)							Нет			
Управление данными		Сохранение / Удаление/ Копирование/ Просмотр/ Перемещение / Измерение							Нет			
Формат данных		HL7/ XML/ SCP/ PDF/ PNG							Нет			
Считыватель штрих-кода		Да							Нет			
Язык		Английский/ Испанский/ Русский/ Турецкий/ По запросу							Англ.	Англ/ Исп	Английский	
Габариты (мм)		379 x 349 x 115	333 x 310 x 105			312 x 252 x 105			312 x 252 x 85		312 x 252 x 85	
Вес (включая аккумулятор)		5,4 кг	3,3 кг			3,0 кг			2,6 кг		2,5 кг	
Аккумуляторная батарея		Ni- MH Никель-металл-гидридный аккумулятор 19.2V (2200 mA)						NiCd24V (700 mA)		NiCd24V (700 mA)		
Переменный ток		100 ~ 240 V ± 10% (50/60 Гц)										
Разрешение принтера		203 dpi (вертикальный) x 508 dpi (горизонтальный)										
Продолжительность работы одной подзарядки		300 листов A4	150 мин			180 мин			80 мин		120 мин	
Удаленное обновление ПО		Через USB карту памяти							Нет			

CARDIPIA 200



Основные характеристики

- Автоматическая запись: 12 отведений
- Регистрация отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
- Чувствительность записи: 5, 10, 20 мм/мВ +/- 5%
- Скорость записи: 25, 50 мм/сек +/- 5%
- Встроенный термопринтер, размер бумаги – 50 мм (201N), 63 мм (203N)
- Встроенный двухстрочный жидкокристаллический дисплей
- Индикатор наличия бумаги
- Контроль контакта электродов
- Три фильтра: сетевой, дрейфа нуля, подавления шумов мышечных сокращений
- Защита от дефибриллятора
- Аккумуляторная батарея
- Индикатор состояния батареи
- Габариты 313 * 252 * 85 мм
- Вес 2,5 кг включая аккумулятор

Модель	CARDIPIA 200	
Тип	201N	203N
Каналы регистрации	1	3/1
Диаграммная лента (рулон)	50 мм x 30 м	63 мм x 30 м
Интерпретация	нет	нет

CARDIPIA 400




Основные характеристики

- 6/3 или 12/6/3 канальная регистрация ЭКГ (в зависимости от типа)
- Встроенный термопринтер, размер бумаги – 110 мм
- Полная интерпретация данных
- Отчет за 1 мин. во время отображения ЭКГ
- Печать ЭКГ во время отображения на дисплее с задержкой в 8 сек. от момента получения сигнала
- Программное обеспечение для подключения к компьютеру (опционально)
- Встроенный жидкокристаллический дисплей высокого разрешения
- Интерфейс для стресс системы ЭКГ (только для 406RSH)
- Отображение частоты сердечных сокращений в реальном времени
- Печать на диаграммной бумаге
- Определение аритмии
- Встроенная память, хранение данных до 70 пациентов
- Определение кардиостимулятора

Модель	CARDIPIA 400				
Тип	406N	406R	406NH	406RH	406RSH
Интерпретация	нет	да	нет	да	да
Стресс ЭКГ	нет	нет	нет	нет	да
Интерпретация	нет	нет			

CARDIPIA 800



Основные характеристики

- 12/6/3 канальная регистрация ЭКГ
- Встроенный термопринтер, размер бумаги – 216 мм
- 12/6/1 канальный мониторинг ЭКГ
- Полная интерпретация данных
- Отчет за 1 мин. во время отображения ЭКГ
- Печать ЭКГ во время отображения на дисплее с задержкой в 8 сек. От момента получения сигнала
- Программное обеспечение для подключения к компьютеру (опционально)
- Встроенный жидкокристаллический дисплей высокого разрешения
- Интерфейс для стресс системы ЭКГ
- Отображение частоты сердечных сокращений в реальном времени
- Печать на диаграммной бумаге
- Определение аритмии
- Встроенная память, хранение данных до 70 пациентов
- Определение кардиостимулятора

Модель	CARDIPIA 800				
Тип	812 NH	812 RH	812 RHS	406RH	406RSH
Интерпретация	Нет	Да	Да	да	да
Стресс ЭКГ	Нет	Нет	Да	нет	да


Стресс – система ЭКГ

Основные характеристики

- Эффективная система анализа ЭКГ при физической нагрузке
- Автоматическое измерение сегмента ST
- Автоматическое обнаружение аритмии
- Автоматический анализ ЭКГ
- Настройка параметров анализа
- Непрерывное отображение ЭКГ
- Архив результатов анализа
- Печать отчетов результатов анализа
- Редактирование протокола беговой дорожки

Техническая спецификация программного обеспечения (ЭКГ стресс-системы Cardipia 800)	
Количество каналов записи	6/12 каналов
Частотный диапазон сигналов	0,05 – 75 Гц
Усилитель ЭКГ	для кардиографов 406RS или 812RS
АЦП	12 бит
Скорость записи	25 мм/с
Протокол подключения	RS 232 для Nurytec Treadmill (VR30000TSM); контроль с компьютера физической нагрузки и скорости беговой дорожки
Требования к персональному компьютеру	Не ниже Пентиум II 450 МГц, 64 МБ оперативной памяти, 2 ГБ памяти на жестком диске, 2 порта RS 232 для подключения, монитор – SVGA

Техническая спецификация беговой дорожки	
Длина*Ширина*Высота	2700*800*1340 мм
Вес	205 кг
Угол наклона поверхности	от 0% до 25 % с шагом в 1 %
Диапазон скорости	от 0,5 до 20 км/ч
Размеры поверхности беговой дорожки	1350 * 500 мм



Программное обеспечение TRISMED PC NET





Схема подключения электрокардиографа к больничной информационной системе



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47